1986 மே 14] [திரு. மு. தங்கமணி]

இதய தெய்வம் டாக்டர் புரட்சித் தலைவர் அவர்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி, பிறகு, என்னுடைய மயிலாடுதுறை தாலுக்கா பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு மாண்புமிகு இதய தெய்வம் டாக்டர் புரட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால், மற்ற பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்ற அந்த ஏரியாக்களில், குறைவாகப் பணத்தைக் கொடுத்து, பிறகு இரண்டாவது தடவையாக, பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்ற அந்தப் பகுதிகளுக்கு அதிகப்படியான தொகை எப்படி கொடுக்க முடிந்தது. இப்படிப்பட்ட முறைகேடுகளை உடனடியாக விசாரிக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

(முற்பகல் 10–40)

மாண்புமிகு டாக்டர் இரா. நெடுஞ்செழியன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மயிலாடுதுறை பகுதிக்கு முதல் தடவையாக 21 இலட்சத்து 38 ஆயிரத்து 400 ரூபாய் தரப்பட்டிருக்கிறது. முதல் தடவை அதிகமாகத்தான் தரப்பட்டிருக்கிறது. அதிகமாகத் தரப்பட்ட பகுதிகளிலே மயிலாடுதுறை 21 இலட்சத்து 38 ஆயிரத்து 400 ரூபாய் ; சீர்காழிக்கு 3 இலட்சத்து 26 ஆயிரத்து 250 ரூபாய் ; அதேபோன்று தரங்கம்பாடிக்கு 34 இலட்சத்து 94 ஆயிரத்து 250 ரூபாய் ; இவைகளுக்கெல்லாம் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்ட தொகை. இரண்டாவது தடவையாகத்தான் மயிலாடுதுறைக்கு 3 இலட்சம் ரூபாய் தரப்பட்டிருக்கிறது. நான் முதலிலேயே சொல்லியபடி இன்னும் எங்கேயாவது விடுபட்டிருக்குமேனாயால் அதுபற்றி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் பரிசீலனை செய்து வருகிறார்கள். அதன்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

(ஆ) வட ஆற்காடு மாவட்டத்தில் பாலாறு பேசின் விதிகள் காரணமாக பம்ப் செட்டுகளுக்கு மின் இணைப்புக் கிடைப்பதில் உள்ள இன்னல்கள் குறித்து.

*திரு. எஸ். பி. மணவாளன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ''வட ஆற்காடு மாவட்டத்திலுள்ள, திருப்பத்தூர், வாணியம்பாடி மற்றும் இதர தாலுக்காக்களில் நடைமுறையில் இருந்துவரும் பாலாறு பேசின் விதி மற்றும் நிலத்தடி நீர் விதி ஆகியவைகளின் காரணமாக அப்பகுதியிலுள்ள விவசாய பம்பு செட்டுகளுக்கு மின் இணைப்பு பெற முடியாத சூழ்நிலையில் அப்பகுதியில் வாழும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலை குறித்த'' அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பொதுப் பணித் துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

[1986 மே 14

மாண்புமிகு திரு. யா. சை. மு. யூசுப்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே,

வடாற்காடு/செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பாலாறு படுகையில் பாசன பரப்பு, அதன் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆயக்கட்டைக் காட்டிலும் விரிவடைந்து விட்டதால், தற்பொழுதுள்ள பாசன வசதியை பாதுகாக்கவும் மற்றும் நிலத்தடி நீரின் அளவு பாதுகாப்பான அளவிலிருந்து குறைந்துவிடாமலும் இருப்பதற்காக பாலாறு படுகையில் புதிய கிணறுகளை தோண்டுவதை தடுக்க விதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இருப்பினும், அவ்வப்போது இவ் விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு வருகின்றன. பொதுப்பணித்துறை செயற் பொறியாளர்/நிலநீர் தலைமைப் பொறியாளரைக் கலந்தாலோசித்து, தடை நீக்கச் சான்றிதழ் கொடுக்க மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சான்றிதழ் கொடுத்த பின்தான் மின் இணைப்பு வழங்க மின் சார வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்கும்.

2. பம்பு செட்டுகளுக்கு மின் இணைப்பு பெறுவதற்கும், கிணறுகளை ஆழப்படுத்தவும், புதிய கிணறுகளை வெட்டவும் தடை நீக்கச் சான்றிதழ் விவசாயிகளுக்கு சிரமமின்றி கிடைக்க பாலாறு படுகை விதிகளை 3–5–1985 நாளிட்ட அரசு ஆணை எண். 702 பொதுப்பணித் துறையில் அரசு மேலும் தளர்த்தியுள்ளது. இதன்படி, செயற்திறனிலுள்ள நீர் ஊற்றுக்களின் தலைப்பில் (Active Spring Head) 200 மீட்டர் தூரத்திற்குள் ஏற்கெனவே இருக்கும் கிணறுகளை ஆழப்படுத்தவோ, புதிய கிணறுகளைத் தோண்டவோ, விசைக் குழாய்களை அமைக்கவோ கூடாது. அரசாணை நிலை எண். 2430 பொதுப்பணித்துறை நாள் 27–10–1983இல் வரையறை செய்யப்பட்ட விதிகளைப் பின்பற்றி உள்ளூர் பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்களைக் கலந்தாலோசித்து பாலாறு படுகை விதிகளுக்குட்பட்ட கிராமங்களின் பட்டியலை செங்கற்பட்டு மற்றும் வடாற்காடு மாவட்டங்களின் ஆட்சியாளர்கள் திருத்தி அமைக்கலாம். பாலாறு என்பது அதன் உப ஆறுகளையும் குறிக்கும். 1963 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்டியலிலிருந்து மாற்றம் ஏதாவது செய்ய வேண்டி இருப்பின் அரசின் ஒப்புதலைக் கட்டாயம் பெற வேண்டும். பாலாறு படுகை விதி 6-இல் உள்ளவாறு செயற்திறனுள்ள நீர் ஊற்றுக்கள் (Active Springs) செயற்திறனுள்ள நீர் ஊற்று வாய்க்கால்கள் (Active Springs Channels) மற்றும் வேறு நீர் ஆதாரங்களில் (Other Sources) விசைக் குழாய்களை அமைப்பதற்கு விதிக்கப்பட்ட குதிரைத் திறன் தடைக்கட்டுப்பாடுகளை தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும். இந்த விதியில் அனுமதிக்கப்பட்ட குதிரைத் திறன்களுக்கு அதிகமாக (அதாவது 10 குதிரைத் திறன்களுக்கு மிகாமல்) 1–7–1984 வரை அமைக்கப்பட்ட விசையேற்றங்களுக்கு பின் ஏற்பு வழங்கப்பட்டது.

1986 மே 14] [திரு. யா. சை. மு. யூசுப்]

3. தற்போதுள்ள நிலத்தின் பாசனத்திற்கு ஊறு ஏற்படா வண்ணம், அதே சமயம் நில நீர் மட்டத்தை பராமரிக்கவும் விதிகள் இருந்தாலும், விவசாயிகளின் நலனைக் கருதி அவ்வப் போது விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு வருகின்றன.

*திரு. எஸ். பி. மணவாளன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பதில் கூறும் போது விதிகளை அவ்வப்போது தளர்த்தி மின்இணைப்பு கொடுக் கப்பட்டு வருகின்றன என்று சொல்கின்றார்கள். ஆனால், அந்த நடைமுறையில், அந்த விதி தளர்த்தப்படுவதில்லை. பல ஆண்டு காலமாக, பல ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் அந்த மின் இணைப்புகோரி அதற்கான சான்றிதழ் கொடுக்காமல் அவதிப் படுகிறார்கள். இந்த நிலையை நாங்கள் எங்கள் வட ஆற்காடு மாவட்ட வளர்ச்சிமன்றக் கூட்டத்திலேயும், மாண்புமிகு உறுப் பினர்கள் மஜீத், பாபு, கதிர்வேலு போன்ற சட்டமன்ற உறுப் பினர்களும் இதை வலியுறுத்தி வந்தும் அது தவிர வட ஆற்காடு மாவட்டம், தஞ்சை மாவட்டத்துக்கு அடுத்தபடியாக உணவு உற்பத்தியில் முன்னணியில் இருக்கிறது. ஆகவே, விவசாயிகளு டைய நிலை கருதி இந்த விதிகளை முழுவதுமாக தளர்த்த அரசு முன் வருமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. யா. சை. மு. யூசுப் : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பாலாறு என்பது ஓடிக்கொண் டிருக்கிற தண்ணீரைவிட ஆற்றுக்குக்கீழே இருக்கக்கூடிய நிலத்தடி நீரை அதிகமாகக் கொண்ட ஒரு ஆறு ஆகும். அந்த ஆற்றிலே இருக்கக்கூடிய நிலத்தடி நீர் பாதுகாக்கப் படா விட்டால் அதன் வாயிலாக வட ஆற்காடு மாவட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலுள்ள விவசாயிகள் மிகப் பெரிய பாதிப்புக்கு ஆளாவார்கள். அதற்காகத்தான் அந்த ஆற்று படு கையின் வாயிலாக பயன் அடைகின்ற விவசாயிகளின் நன்மையைக் கருதித்தான் அந்த பாலாற்று படுகையில் பல விதிகள் விதிக்கப் பட்டு அந்த படுகையில் உள்ள நீர் தன்மைகள் காப்பாற்றுவதற் காக, பாதுகாப்பதற்காக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வந்திருக் கிறது. இருந்த போதிலும் இந்த விதிகளின் வாயிலாக விவசாயி களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அவ்வப் போது தேவையான அளவுக்குத் தடைகளை தளர்த்தியும் தேவை யான விதி விலக்கு தந்தும் அரசு விவசாயிகளுக்கு நன்மை பயக் கக்கூடிய அளவுக்குத் திட்டங்களைத் தீட்டி வருகிறது. அந்த முறையில் தான் பல்வேறு மாறுதல்களுக்கு ஏற்கெனவே இந்தப் படுகை விதி ஆட்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை 1938 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை 1986 ஆம் ஆண்டு வரை போடப் பட்ட பல்வேறு துணை விதிகள், அரசு ஆணைகள் வாயிலாக அறியலாம் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவ்வப்போது தேவைப்பட்டால், தேவையான அளவுக்கு ஆய்வு செய்து அந்த

விதிகளில் மாறுதல்களை மேற்கொள்ளலாமே ஒழிய ஒரேயடியாக படுகை விதிகளை மாற்ற முடியாது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

திரு. எஸ். பி. மணவாளன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த விதியிலே 200 மீட்டருக்குள் அந்தப் பாசன வசதிக்கு மின் இணைப்பு கொடுக்கப்படுவது இல்லை என்று மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அந்த 200 மீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள நீர் பகுதிகளுக்கும் இந்த மின் இணைப்பு கொடுக்கப்படுவது இல்லை. அதற்கு பாலாறு விதி இருக்கிறது என்று அதிகாரிகள் சொல்லுகிறார்கள். அது தவிர வட ஆற்காடு மாவட்டத்தில் 10 குதிரை சக்திக்கு அதிகமான மோட்டார்களை யாரும் அமைப்பது இல்லை. எனவே, இவைகளை எல்லாம் கருதி, விவசாயிகளின் நலன் கருதியும், தமிழ் நாட்டின் உணவு உற்பத்தியை அதிகரிக்கிற வகையிலும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் மறு பரிசிலனை செய்து இதை அறவே நீக்க முன் வருவார்களா என்பதை மீண்டும் அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. யா. சை. மு. யூசுப் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த 200 மீட்டர் தூரத்தில் அந்தக் கிணறுகளை ஆழப்படுத்தவோ, புதிய கிணறுகளை தோண்டவோ கூடாது. 200 மீட்டருக்குள் என்பதை வலியுறுத்தித் தான் புதிய விதிகள், புதிய அரசு ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. அந்த அரசு ஆணையை இப்பொழுது தான் 3–5–1986-இல் போட்டோம். இன்று தேதி 14–5–1986 என்று கருதுகிறேன். அந்த வகையில் இன்னும் விவரங்கள் சரியாக அந்தப் பகுதிக்கு போய் சேர்ந்து இருக்காது என்று கருதுகிறேன். எனவே, அந்த 3–5–1986 ஆணைகளின்படி உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். அந்த ஆணை கடைப்பிடிக்கப் பட்டாலே அந்தப் பகுதி மக்களுக்கு பயன் உள்ளதாக அமையும். மேலும் எந்த எந்த பகுதிகள் எல்லாம் இந்த வரையறைக்குள் வருகிறது என்பதை தனியாக ஒரு பட்டியல் தயாரித்து அது எல்லோருக்கும் தெரியக்கூடிய அளவிலே விளம்பரப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை இந்த அரசு வலியுறுத்தியிருக்கிறது.

3. அறிவிப்புகள்.

(அ) பொது விற்பனை வரி (இரண்டாம் திருத்த) சட்ட முன்வடிவு, (ஆ.இ.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : பேரவைக்கு ஓர் அறிவிப்பு : 1986 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பொது விற்பனை வரி (இரண்டாம் திருத்த) சட்டமுன்வடிவை அறிமுகம் செய்ய ஆளுநர் தமது இசைவைத் தெரிவித்துள்ளார்.